

Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Edelstahl CMG676BS1



Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HEZ327000 Backstein, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle), HEZ636000 Glaspfanne, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m, HZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf

Der Kompakt-Backofen mit Mikrowellen-Funktion: so erzielen Sie auf schnellstem Wege perfekte Back- und Bratergebnisse.

- **Mikrowellenfunktion:** zum schnellen Aufwärmen oder für schnelles Kochen in Kombination mit Heißluft.
- **4D Heißluft:** gleichmäßige Wärmeverteilung für perfekte Ergebnisse.
- **Bosch Assist:** sorgt für die optimale Heizart, Temperatur und Dauer bei den unterschiedlichsten Gerichten.
- **TFT-Touchdisplay:** Bedienring mit Klartext und Bilder für einfaches und intuitives Bedienen.
- **Pyrolyse-Selbstreinigung:** Reinigt den Backofen automatisch. Du entfernst nur noch die Asche.

Technische Daten

Zusatzfunktionen: Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Steuerung: elektronisch
Abmessungen des Gerätes: 455 x 594 x 548 mm
Abmessungen des Garraumes: 237.0 x 480 x 392.0 mm
Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
Nettogewicht: 35.2 kg
Bruttogewicht: 38.2 kg
EAN-Nummer: 4242002817453
Max. Mikrowellenleistung: 900 W
Anschlusswert: 3600 W
Absicherung: 16 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 60; 50 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Integriertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Edelstahl CMG676BS1

**Der Kompakt-Backofen mit
Mikrowellen-Funktion: so
erzielen Sie auf schnellstem Wege
perfekte Back- und Bratergebnisse.**

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 12 Beheizungsarten:
- 4D Heißluft, + Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowellen-Kombibetrieb
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 45 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3

Design

- intuitiver Bedienring
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Selbstreinigungs-Technik (Pyrolyse)
- Reinigungsunterstützung

Komfort

- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, mit SoftClose, und SoftOpen
- Backofengriff aus Aluminium
- Bosch Assist: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör


- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit


- Sehr geringe Türtemperatur
- Türverriegelung mechanisch
- Kindersicherung Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste
- Türkontaktschalter

Technische Info:

**Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen
mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45
cm, Edelstahl
CMG676BS1**




Maße in mm



Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

